

Sommaire

Installation de StarOffice 5.1a.....	1
Les différentes méthodes.....	1
Décompresser StarOffice.....	1
Installation mono–utilisateur.....	2
Installation multi–utilisateurs.....	2
Copyright.....	4

Installation de StarOffice 5.1a

Installation de StarOffice 5.1a

par Fred

Les diverses méthodes pour installer StarOffice 5.1a. (peut aussi fonctionner pour les version supérieures !)

Les différentes méthodes.

On peut installer StarOffice de différentes méthodes :

- [#mono_utilisateur La première méthode] permet à un utilisateur d'installer tout StarOffice dans son répertoire personnel, mais dans ce cas, lui seul pourra s'en servir.
- [#multi_utilisateur La seconde] permet d'installer StarOffice pour le rendre utilisable à l'ensemble des utilisateurs d'une machine.

Toute la procédure d'installation se déroule dans une fenêtre terminal (exemple `xterm`).

Décompresser StarOffice.

La méthode la plus simple pour obtenir StarOffice est de l'obtenir sur un CD. Le fichier à trouver s'appelle : `so51_*`. Pour le trouver sur votre CDROM faites :

```
[user@localhost home]# mount /mnt/cdrom
[user@localhost home]# find /mnt/cdrom -name 'so51_*'
/mnt/cdrom/logiciels/so51_33lnx.tar.gz
```

(le nom du fichier peut être différent sur votre machine : ici le résultat du 'find' est en gras : c'est le nom du fichier, notez bien celui de votre CD). Nous allons 'détarrer' (i.e. décompresser) ce fichier :

Deux cas différents peuvent arriver :

- soit votre nom de fichier se termine par `.tar` :

```
[user@localhost home]# tar xfv
/mnt/cdrom/logiciels/so51_33lnx.tar
staroffice/.....
.....
.....
```

- soit votre nom de fichier se termine par `.tar.gz` :

```
[user@localhost home]# tar xzfv
/mnt/cdrom/logiciels/so51_33lnx.tar
staroffice/.....
.....
.....
```

Passez dans le répertoire dans lequel StarOffice c'est 'détarré' (ici **staroffice** ; c'est ce qui commence chaque ligne retournée par la commande précédente) :

```
[user@localhost home]# cd staroffice
[user@localhost staroffice]# _
```

Trouvez le programme d'installation :

```
[user@localhost staroffice]# find -name setup
install/setup
```

Le programme d'installation s'appelle : **install/setup**. Passez dans le répertoire contenant le programme d'installation (setup) :

```
[user@localhost staroffice]# cd install
[user@localhost install]# _
```

Restez-y pour la suite.

Installation mono-utilisateur.

Vous utiliserez ce type d'installation si vous n'avez pas les droits de root sur votre système (i.e. vous n'êtes pas sur votre propre ordinateur), ou bien si vous êtes le seul utilisateur de votre système et que vous ne projetez pas d'en ajouter plus tard. Sinon, lisez la [#multi_utilisateur section suivante].

L'installation doit se dérouler sans douleur. Vous devez être dans le répertoire contenant le programme setup. Il suffit de lancer ce programme :

```
[user@localhost install]$ ./setup
```

Une fenêtre classique (pour les utilisateurs de Win\$\$\$) de programme d'installation s'ouvre. Répondez aux questions comme vous le souhaitez (laissez le répertoire par défaut pour l'installation, sauf si vous avez une raison pour choisir autre chose). A la fin de la procédure d'installation vous pouvez lancer StarOffice par la commande :

```
[user@localhost home]$ /home/user/Office51/bin/soffice
```

ou bien par les icônes créés dans les menus de KDE (cherchez bien !) lors de l'installation.

Installation multi-utilisateurs.

Pour ce type d'installation, vous devez être root :

```
[user@localhost install]$ su
Password: xxxxxxxx (mot de passe du root)
[root@localhost install]# _
```

Puis lancez la commande d'installation :

```
[root@localhost install]# ./setup /net
```

Le programme d'installation en mode graphique se lance. Choisissez les options que vous souhaitez. Notez bien le répertoire dans lequel StarOffice s'installe, chez moi c'est :

`/opt/Office51/`

VOILÀ l'installation multi–utilisateur est faite. Mais il faut encore que chaque utilisateur installe les fichiers de configuration et de travail de StarOffice. Cela se fait sur le compte de **chaque** utilisateur, par la commande (dans un nouveau terminal, lancé en tant que simple utilisateur) :

```
[user@localhost home]$ /opt/Office51/bin/setup
```

Et maintenant `user` peut lancer StarOffice par la commande :

```
[user@localhost home]$ /home/user/Office51/bin/soffice
```

ou bien par les icônes créés dans les menus de KDE (cherchez bien !) lors de l'installation.

Et c'est tout (heureusement!)

Cette page est issue de la documentation 'pré–wiki' de Léa a été convertie avec HTML::WikiConverter. Elle fut créée par Frédéric Bonnaud le 15/06/2000.

Copyright

Copyright © 15/06/2000, Fr?ric Bonnaud



*Ce document est publié sous licence Creative Commons
Attribution, Partage à l'identique 2.0 :*
<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/>